

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**  
**/Pasūtītāja minimālās prasības/**

**1. Skapji un papildaprīkojums**

Nr.p.k.	Mēbeles nosaukums	Apraksts	Izmēri, mm /garums x platums x augstums/	Skaits	Pielietojamie materiāli un furnitūra
1.1.	<b>Dokumentu skapis</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.11., 1.12., 5.1.)	Dokumentu skapis ar 6 ailēm, ar 6 durvīm. Skapja apakšējā daļa slēgta ar divām durvīm, ar divām ailēm. Skapja vidējā daļa slēgta ar divām stikla durvīm, ar divām ailēm. Skapja augšējā daļa slēgta ar divām stikla durvīm, ar divām ailēm. Visas sešas ailes ir paredzētas A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai. Plauktiem papildus stiprināt balstu pret tā izliekšanos. Visas durvis slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota visām komplekta slēdzenēm (arī mēbelēm pozīcijā nr. 1.11.,1.12.)	700 x 350 x 2200	4	Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.
1.2.	<b>Dokumentu skapis</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.13.)	Dokumentu skapis ar 6 ailēm, ar 4 durvīm. Skapja apakšējā daļa slēgta ar divām durvīm, ar divām ailēm. Skapja vidējā daļa vaļēja ar divām ailēm. Skapja augšējā daļa slēgta ar divām stikla durvīm, ar divām ailēm. Visas sešas ailes ir paredzētas A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai. Plauktiem papildus stiprināt balstu pret tā izliekšanos. Visas durvis slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota visām komplekta slēdzenēm (arī mēbelēm pozīcijā nr. 1.6., 1.7., 1.13.).	800 x 350 x 2200	5	Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.
1.3.	<b>Dokumentu skapis</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.15.)	Dokumentu skapis ar 5 ailēm, ar 4 durvīm. Skapja apakšējā daļa slēgta ar divām slēdzamām durvīm, ar divām ailēm. Skapja vidējā daļa vaļēja ar vienu aili. Skapja augšējā daļa slēgta ar divām durvīm, ar divām ailēm. Visas sešas ailes ir paredzētas A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai. Plauktiem papildus stiprināt balstu pret tā izliekšanos.	800 x 350 x 2000	2	Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.
1.4.	<b>Dokumentu skapis</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 2.4.)	Dokumentu skapis ar 6 ailēm, ar 4 durvīm. Skapja apakšējā daļa slēgta ar divām durvīm, ar divām ailēm. Skapja vidējā daļa vaļēja ar divām ailēm. Skapja augšējā daļa slēgta ar divām durvīm, ar divām ailēm. Visas sešas ailes ir paredzētas A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai, ar papildus centrālo balstu.	1150 x 350 x 2200	1	Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.

1.5.	<b>Dokumentu skapis</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.9., 1.16., 1.17.)	Dokumentu skapis ar 6 ailēm, ar 4 durvīm. Skapja apakšējā daļa slēgta ar divām durvīm, ar divām ailēm. Skapja vidējā daļa vaļēja ar divām ailēm. Skapja augšējā daļa slēgta ar divām stikla durvīm, ar divām ailēm. Visas sešas ailes ir paredzētas A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai. Visas durvis slēdzamas ar vienu atslēgu. Plauktiem papildus stiprināt balstu pret tā izliekšanos.	800 x 350 x 2200	3	Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.
1.6.	<b>Skapis</b>	Skapis ar 6 plauktiem, ar 2 durvīm. Skapja iekšpusē sānu perforācija, lai varētu mainīt plauktu augstumu. Durvis slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota visām komplekta slēdzenēm (arī mēbelēm pozīcijā nr. 1.2., 1.7., 1.13.).	800 x 350 x 2200	1	Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.
1.7.	<b>Drēbju skapis</b>	Drēbju skapis ar 2 durvīm. Skapim viens nodalījums. Stienis drēbju pakaramajiem. Skapja augšdaļā plaukts. Skapja apakšdaļā plaukts. Durvis slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota visām komplekta slēdzenēm (arī mēbelēm pozīcijā nr. 1.2., 1.6., 1.13.).	800 x 350 x 2200	1	Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Hromēts metāla stienis drēbju pakaramajiem. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.
1.8.	<b>Drēbju skapis</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.14.)	Drēbju skapis ar 4 durvīm. Skapim divi nodalījumi. Vienā nodalījumā stienis drēbju pakaramajiem, augšdaļā – plaukts, apakšdaļā – plaukts. Otrā nodalījumā 6 plaukti, iekšpusē sānu perforācija, lai varētu mainīt plauktu augstumu. Durvis slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota arī slēdzenēm mēbelēm pozīcijā nr. 1.14.	1100 x 400 x 2100	1	Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Hromēts metāla stienis drēbju pakaramajiem. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.
1.9.	<b>Drēbju skapis</b>	Drēbju skapis ar 2 durvīm. Skapim viens nodalījums. Stienis drēbju pakaramajiem. Skapja augšdaļā plaukts. Skapja apakšdaļā plaukts. Durvis – slēdzamas.	600 x 350 x 2200	1	Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Hromēts metāla stienis drēbju pakaramajiem. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.
1.10.	<b>Skapis</b>	Skapis ar 5 plauktiem, ar 2 durvīm. Skapim divi nodalījumi. Vienā nodalījumā augšdaļā – plaukts. Otrā nodalījumā 4 plaukti.	660 x 400 x 2120	1	Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.
1.11.	<b>Antresols</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.1., 1.12., 5.1.)	Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Plaukts paredzēts A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai. Durvis slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota visām komplekta slēdzenēm (arī mēbelēm pozīcijā nr. 1.1., 1.12.)	700 x 350 x 700	4	Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).

1.12.	<b>Antresols</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.1., 1.11., 5.1.)	Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Plaukts paredzēts A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai. Durvis slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota visām komplekta slēdzenēm (arī mēbelēm pozīcijā nr. 1.1., 1.11.)	760 x 350 x 700	2	Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
1.13.	<b>Antresols</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.2.)	Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Mēbeles iekšpusē sānu perforācija, lai varētu mainīt plaukta augstumu. Durvis slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota visām komplekta slēdzenēm (arī mēbelēm pozīcijā nr. 1.2., 1.6., 1.7.).	800 x 350 x 500	5	Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
1.14.	<b>Antresols</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.8.)	Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Mēbeles iekšpusē sānu perforācija, lai varētu mainīt plaukta augstumu. Durvis slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota arī slēdzenēm mēbelēm pozīcijā nr. 1.8.	1100 x 400 x 500	1	Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
1.15.	<b>Antresols</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.3.)	Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Plaukts paredzēts A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai. Plauktiem papildus stiprināt balstu pret tā izliekšanos.	800 x 350 x 730	2	Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
1.16.	<b>Antresols</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.5., 1.9., 1.17.)	Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Plaukts paredzēts A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai. Plauktiem papildus stiprināt balstu pret tā izliekšanos.	800 x 350 x 700	3	Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
1.17.	<b>Antresols</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.5., 1.9., 1.16.)	Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Plaukts paredzēts A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai.	600 x 350 x 700	1	Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
1.18.	<b>Skapītis</b>	Skapītis ar 1 plauktu, ar 2 durvīm, uz riteņiem. Mēbeles iekšpusē sānu perforācija, lai varētu mainīt plaukta augstumu.	600 x 540 x 600	1	Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
1.19.	<b>Skapītis</b>	Skapītis ar 2 plauktiem, ar 1 durvīm. Mēbeles iekšpusē sānu perforācija, lai varētu mainīt plaukta augstumu.	600 x 350 x 1100	3	Mēbeles korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).

1.20.	<b>Skapītis</b>	Skapītis ar 2 plauktiem, ar 1 durvīm. Mēbeles iekšpusē sānu perforācija, lai varētu mainīt plauktu augstumu.	600 x 350 x 750	1	Mēbeles korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
1.21.	<b>Skapītis</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 3.5., 3.10.)	Skapītis ar 1 slēdzamu atvilktni un plauktu. Plaukts paredzēts A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai.	450 x 700 x 750	2	Mēbeles korpuss un plaukts izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktnē aprīkota ar rullīšu vadotnēm. Atvilktnes rokturis izgatavots no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
1.22.	<b>Skapītis</b>	Skapītis ar 5 atvilktnēm.	750 x 400 x 1000	2	Mēbeles korpuss un atvilktnes izgatavotas no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktnes aprīkotas ar rullīšu vadotnēm. Atvilktnu rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
1.23.	<b>Atvilktnu bloks</b>	Atvilktnu bloks uz ritenīšiem, ar 4 atvilktnēm, augšējā atvilktnē slēdzama.	450 x 500 x 640	2	Atvilktnu bloks izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Atvilktnes aprīkotas ar rullīšu vadotnēm. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktnu rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
1.24.	<b>Procesora turētājs</b>	Procesora turētājs uz riteņiem, ar malām fiksācijai 70 mm augstumā.	250 x 500 x 200	2	Procesora turētājs izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī.

## 2. Plaukti

2.1.	<b>Sienas plaukts</b>	Sienas plaukts, ar 1 aili. Vaļējs, ar noapaļotiem augšējiem stūriem.	500 x 350 x 250	1	Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī.
2.2.	<b>Sienas plaukts</b>	Sienas plaukts, ar 2 ailēm. Plaukts paredzēts A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai.	490 x 350 x 720	1	Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī.
2.3.	<b>Sienas plaukts</b>	Sienas plaukts, ar 2 ailēm. Plaukts paredzēts A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai. Plauktiem papildus stiprināt balstu pret tā izliekšanos.	700 x 350 x 500	2	Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī.

2.4.	<b>Stūra plaukts</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.4.)	Stūra plaukts ar 5 vaļējām ailēm, uz kājiņām. Plaukta forma - ceturdaļplis.	Augstums: 2200 R=350	1	Mēbeles korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Skapis pamatnes daļā 100 mm ( $\pm 10$ mm) augstumā.
------	---	---	-------------------------	---	---

### 3.Galdi

3.1.	<b>Procedūru galds</b>	Paredzēts darbam kosmetoloģijas kabinetā. Stiprināms pie sienas ar iespēju nolocīt vertikāli uz leju. Noapaļoti stūri. Galda virsma viegli kopjama.	800 x 500	5	Izgatavots no 25 mm biezas viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Stiprinājuma augstums 900 mm.
3.2.	<b>Konferenču galds</b>	Transformējams konferenču galds ar noapaļotiem stūriem. Paredzēts 10 darbavietām.	Augstums: 750	1	Izgatavots no 25 mm biezas viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Metāla stabiņkājas 60 mm diametrā.
3.3.	<b>Datorgalds</b>	Galds paredzēts vienai darba vietai ar datoru. Datorgalds ar priekšējo kāju noseģpaneli, ar procesora aili. Izvelkams plaukts tastatūrai, vadu noseģvāks. Priekšējā noseģpaneļa augstums ne mazāk kā 400 mm. Noapaļoti stūri.	1000 x 600 x 750	1	Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Virsmā vadu atvere. Korpuss un priekšējais panelis izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī.
3.4.	<b>Datorgalds</b>	L formas datorgalds ar priekšējo kāju noseģpaneli, ar procesora turētāju, ar atvilktnu bloku. Izvelkams plaukts tastatūrai un datorpei. Noapaļoti stūri. Procesora turētājs uz riteņiem, ar malām fiksācijai 70 mm augstumā. Atvilktnu bloks uz riteņiem, ar 4 atvilktnēm, augšējā atvilktnē slēdzama.	1180-1700 x 500 x 750. 1700 mm daļa 600 mm augstumā slēgta. Procesora turētājs: 250 x 500 x 70 Atvilktnu bloks: 450 x 500 x 640	1	Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Virsmā vadu atvere. Korpuss un priekšējais panelis izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Priekšējā noseģpaneļa augstums ne mazāk kā 400 mm. Atvilktnes aprīkotas ar rullīšu vadotnēm. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktnu rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm ( $\pm 10$ mm). Metāla stabiņkājas 60 mm diametrā.
3.5.	<b>Darba galds</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.21., 3.10.)	L formas datorgalds, ar procesora turētāju, ar atvilktnu bloku. Izvelkams plaukts tastatūrai un datorpei. Noapaļoti stūri. Procesora turētājs uz riteņiem, ar malām fiksācijai 70 mm augstumā. Atvilktnu bloks uz riteņiem, ar 4 atvilktnēm, augšējā atvilktnē slēdzama. Starp galdiem 1700 mm garumā un 300 mm augstumā atdaloša siena.	1200-1700 x 700 x 750	2	Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Virsmā vadu atvere. Atvilktnu bloks, procesora turētājs, plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Atvilktnes aprīkotas ar rullīšu vadotnēm. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktnu rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm ( $\pm 10$ mm). Metāla stabiņkājas 60 mm diametrā.
3.6.	<b>Darba galds-skapītis</b>	Darba galds-skapītis paradzēts darbam procedūru kabinetā. Ar atvilktnēm. Regulējamas galda kājas. Viens stūris noapaļots ar vaļēju plauktu no sāna platumā 400 mm. Atvilktnes sadalītas 4 sekcijās ar platumu: 1000 mm - 2 gab., 800 mm - 3 gab., 500 mm - 4 gab., 500 mm - 3 gab. Var būt divdaļīgs.	3200 x 600 x 900	1	Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Korpuss un atvilktnes izgatavotas no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Atvilktnes aprīkotas ar rullīšu vadotnēm. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktnu rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm ( $\pm 10$ mm).
3.7.	<b>Darba galds-skapītis</b>	Darba galds-skapītis paradzēts darbam procedūru kabinetā. Ar atvilktnēm un 2 durvīm. Regulējamas galda kājas. Viens stūris noapaļots ar vaļēju plauktu no sāna platumā 400 mm. Sadalīts 2 sekcijās ar platumu 1000 mm. Pirmā sekcija: atvilktnē H=200 mm, skapītis ar durvīm un 2 regulējamiem plauktiem. Otrā sekcija: atvilktnes H=200 mm - 1 gab., H=300 mm - 2 gab. Var būt divdaļīgs.	2400 x 600 x 900	1	Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Korpuss un atvilktnes izgatavotas no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Atvilktnes aprīkotas ar rullīšu vadotnēm. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktnu rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm ( $\pm 10$ mm).

3.8.	<b>Galds</b>	Stabilas konstrukcijas virtuves galds. Noapaļoti 2 stūri.	1400 x 450 x 750	1	Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Metāla stabiņkājas 60 mm diametrā.
3.9.	<b>Galds</b>	Galds paredzēts darbam masāžas procedūru kabinetā. Ar viegli kopjamu galda virsmu. Noapaļoti stūri: R=50mm.	700 x 600 x 750	4	Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Metāla stabiņkājas 60 mm diametrā.
3.10.	<b>Galds</b> (komplektējas ar mēbelēm pozīcijā nr. 1.21., 3.5.)	Papildgalds. Ar noapaļotiem stūriem.	700 x 500 x 750	2	Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Metāla stabiņkājas 60 mm diametrā.
3.11.	<b>Letes galds</b>	Pieņemšanas telpas galds. Vienā galā atvilktnu bloks uz ritenīšiem, ar 4 atvilktnēm, augšējā atvilktnē slēdzama. Noapaļoti stūri: R=50mm.	1350 x 550 x 750. 1350 mm daļa 600 mm augstumā slēgta. Galda stūrī paaugstinājums ar plauktiņu: 500 x 300 x 400. Pārējā daļā lete: 850 x 250 x 200.	1	Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Korpus, priekšējais panelis, atvilktnes, plauktiņš izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktnes aprīkotas ar rullīšu vadotnēm. Atvilktnu rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālumš 100 mm (±10mm). Metāla stabiņkājas.
3.12.	<b>Žurnālgalds</b>	Galdiņš uz ritenīšiem. Divos līmeņos: galda virsma un plauktiņš zem virsmas. Grīdas seguma (linoleja) saudzējoši ritenīši. Noapaļoti stūri: R=50 mm.	1200 x 600 x 500	1	Galda virsma izgatavota no 16 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Furnitūra: metāls, sudraboti matēts. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī.
3.13.	<b>Žurnālgalds</b>	Galdiņš uz ritenīšiem. Divos līmeņos: galda virsma un plauktiņš zem virsmas. Grīdas seguma (linoleja) saudzējoši ritenīši. Noapaļoti stūri: R=50 mm.	900 x 500 x 500	1	Galda virsma izgatavota no 16 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Furnitūra: metāls, sudraboti matēts. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī.
3.14.	<b>Žurnālgalds</b>	Galdiņš uz ritenīšiem. Trīs līmeņos: galda virsma, plauktiņš zem virsmas, apakšējais plauktiņš. Grīdas seguma (linoleja) saudzējoši ritenīši. Noapaļoti stūri: R=50 mm.	1000 x 700 x 750	1	Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Plauktiņi izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Furnitūra: metāls, sudraboti matēts. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī.

#### 4.Sēdmēbeles

4.1.	<b>Mīksts dīvāns</b>	Mīksts dīvāns - krēsls. Komfortabls. Ar atzveltni līdz sēdes daļai. Bez roku balstiem.	Sēdes daļa: 550 mm, H = 400 mm; atzveltne: H = 800, garums 2200 mm	1	Uz 4 kantainām metāla kājiņām. Materiāls - ādas aizvietotājs.
4.2.	<b>Krēsls-sols</b>	Viegla konstrukcijas krēsls-sols ar mīkstu sēdes daļu, ar mīkstu atzveltne daļu. Paredzēts izmantošanai sabiedriskajā vietā, nodilumizturīgs, viegli kopjams. Konstrukcijai jānodrošina atzveltne daļas neskaršanos pret sienu, sprauga 25 līdz 30 mm.	Sēdes daļa: 450 mm, H=450 mm; atzveltne: 250 mm, H=800 mm; garums 1700 mm (±100mm)	10	Uz 4 koka kājiņām. Materiāls - ādas aizvietotājs.

4.3.	<b>Krēsls-sols</b>	Vieglas konstrukcijas krēsls-sols ar mīkstu sēdes daļu, ar mīkstu atzveltnes daļu. Paredzēts izmantošanai sabiedriskajā vietā, nodilumizturīgs, viegli kopjams. Konstrukcijai jānodrošina atzveltnes daļas neskaršanos pret sienu, sprauga 25 līdz 30 mm.	Sēdes daļa: 450 mm, H=450 mm; atzveltne: 250 mm, H=800 mm; garums 1450 mm (±100mm)	3	Uz 4 koka kājiņām. Materiāls - ādas aizvietotājs.
4.4.	<b>Sols</b>	Lakots koka sols. Stacionāri piemontējams pie sienas ar atsevišķu pie sienas piemontējamu atzveltni. Atbalsta kāja slīpa, stiprinās pie sienas pamatnes.	Atzveltne: 250 mm platumā; sēdes daļa 450 mm, H = 450 mm. Garums (var būt dalīts): 6500 mm, 5500 mm, 4500 mm.	3	Izgatavots no koka. Izgatavots no 25mm bieza dēļa.
4.5.	<b>Pufe-taburete</b>	Vieglas konstrukcijas pufe ar mīkstu sēdes daļu. Pieskaņota mēbelēm pozīcijā nr. 4.2., 4.3.	300 x 400 x 450	30	Materiāls - ādas aizvietotājs.
4.6.	<b>Biroja krēsls</b>	Komfortabls darba krēsls ar parocēm, ergonomisku sēdi un atzveltni, viegli grozāms ap savu asi, uz 5 riteņiem, augstuma regulēšanas mehānisms, ar kvalitatīva auduma apdari.	Standarta izmērs	15	Ar regulējamu sēdekļa augstumu un atzveltnes leņķi. Sēdeklis un atzveltne - mīksti, tapsēti ar ugunsnoturīgu, viegli kopjamu un nodilumizturīgu audumu. Sēdeklis piestiprināts pie pneimatiskā mehānisma, kurš regulē krēsla augstumu.
4.7.	<b>Apmeklētāju krēsls</b>	Komfortabls apmeklētāju krēsls ar ergonomisku sēdi un atzveltni, bez roku balstiem, ar kvalitatīva auduma apdari, 4 sudrabortas metāla kājas, neregulējams. Krēslus iespējams savietot vienu virs otra. Melns - 6 gab., oranžs vai bordo - 4gab.	Standarta izmērs	10	Nesoša konstrukcija/rāmis - metāls, rūpnieciski krāsots pelēkā krāsā. Tapsēts sēdeklis un muguras balsts. Tapsējums - melns un oranžs vai bordo nodilumizturīgs un viegli kopjams audums. Kājām plastmasas korķi, kas nodrošina pret grīdas saskrāpēšanu.
4.8.	<b>Taburete</b>	Taburetes iespējams savietot vienu virs otra. Virsma viegli kopjama. Pelēkas - 23 gab., dzeltenas - 5 gab.; zaļas - 5 gab.; oranžas - 5 gab.	Augstums: 450	38	Metāla kājas. Sēdes materiāls - ādas aizvietotājs.

## 5. Interjera elementi

5.1.	<b>Priekšnama panelis</b>	Priekšnama panelis ar 20 āķiem un vaļēju plauktu cepuru novietošanai.	Panelis: 1530 x 1800; plaukts: 1530 x 350 x 400	1	Izgatavots no 25 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Furnitūra: metāls, sudraborti matēts. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī.
5.2.	<b>Drēbju pakaramais statīvs</b>	Ar vietu lietussargiem, cepurēm.	Kupola diametrs: 500 mm; augstums: 1700 mm	1	Metāls ar plastmasu. Ar atsvaru kāju.
5.3.	<b>Spogulis</b>	Stiprināms pie sienas.	800 x 1000	6	Bez ietvara.
5.4.	<b>Spogulis</b>	Stiprināms pie sienas.	500 x 1000	4	Ar alumīnija ietvaru.
5.5.	<b>Spogulis</b>	Stiprināms pie sienas.	400 x 1000	1	Bez ietvara.
5.6.	<b>Durvis</b>	Dīvdalīgas durtiņas, stiprināmas pie sienas, ar aizbīdņiem.	870 x 1020	2	Durtiņas ar eņģēm.

### Papildus norādes:

- Mēbeļu (kur piemērojams) lamināta dekors - kļava, osis, bērzs. Tonis - gaišs.
- Visus norādītos izmērus pirms izgatavošanas precizēt ar Pasūtītāju.
- Katras mēbeles krāsu, dizaina, furnitūras un stila detaļas saskaņot ar Pasūtītāju.
- Pasūtītājs nodrošina telpu apskati un uzmērīšanu dabā. Apsēkot apmēbelējamās telpas, pasūtāmo mēbeļu izmēri var tikt pielāgoti konkrētajām telpām.
- Mēbeļu izgatavošana notiek saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu vairākās partijās, nodrošinot mēbeļu komplektāciju saskaņā ar Pasūtītāja vajadzībām.
- Pirms mēbeļu izgatavošanas Pasūtītājs apstiprina mēbeļu principiālās skices.
- Mēbeļu garantijas laiks: ne mazāk kā 2 gadi.